NOMBRES RELATIFS

I) INTRODUCTION

1) Des nombres déjà rencontrés

Définition:

Les nombres relatifs sont des nombres composés d'une **partie numérique** et d'un **signe**.

$$Ex: +2; -3,1$$

On rencontre de tels nombres dans de nombreuses situations :

- Étages dans un ascenseur (relatifs au choix du RdC)
- Dates (relatives à la naissance de JC)
- Températures (relatives à la température où la glace fond)
- Altitudes (relatives au niveau de la mer)


Remarques:

- 0 est le seul nombre relatif à la fois positif et négatif.
- On peut omettre le signe + devant un nombre relatif positif

2) « Visualiser » les nombres relatifs sur une droite graduée Définition :

Pour graduer une droite, on choisit sur cette droite deux points O et I auxquels on associe les nombres 0 et +1.

La position d'un point de la droite est alors <u>repérée</u> par un nombre relatif appelé <u>abscisse</u> de ce point.



L'abscisse de A se note x_A : $x_A = +3$

de même : $x_B = -1.5$

 $x_0 = 0$

 $x_I = +1$

Remarque:

La distance entre un point de la droite et le point O est la partie numérique (toujours positive) de l'abscisse de ce point.

On appellera donc « **distance à zéro** » d'un nombre relatif la partie numérique de ce nombre.

oral p84: 14, 15, 16, 17

p90: 73, 83

3) Comparaison de nombres relatifs

Pour comparer des nombres relatifs, on peut s'aider d'une droite graduée.

Propriété:

Si deux nombres sont négatifs, le plus grand est celui dont la partie numérique est la plus petite.

Ex:

oral p84: 13, 18

p84: 19, 21, 22, 23

p85: 25, 30

II) ADDITION DE NOMBRES RELATIFS

1) Les parenthèses

Soit A la somme de +3 et -1

On ne peut pas écrire : A = +3 + -1 = +2

On ajoute donc des parenthèses : A = (+3) + (-1) = +2

2) Le signe « + »

Lors d'une addition de nombres relatifs, on utilise le « + » dans deux sens différents :

$$(+3) + (-1)$$
signe opération

3) Nombres de même signe

$\mathbf{E}\mathbf{x}$:

$$(+2) + (+4) = (+6)$$

$$(-3) + (-1) = (-4)$$

Méthode:

Pour ajouter deux nombres relatifs de même signe :

- On garde leur signe
- On ajoute leurs parties numériques

4) Nombres de signes contraires

Ex:

$$(-5) + (+3) = (-2)$$

Méthode:

Pour ajouter deux nombres relatifs de signes contraires :

- On garde le signe de celui qui a la plus grande partie numérique
- On soustraie leurs parties numériques

p86: 33, 34, 35

p87: 40

III) SOUSTRACTION DE NOMBRES RELATIFS

1) Opposé d'un nombre

Définition:

L'opposé d'un nombre relatif est le nombre de signe contraire qui a la même partie numérique.

Ex:

L'opposé de -3 est +3

2) Soustraction

Méthode:

Soustraire un nombre relatif, c'est ajouter son opposé.

Ex:

$$(+2) - (+5) = (+2) + (-5) = (-3)$$

 $(-3) - (-2) = (-3) + (+2) = (-1)$

p86: 36, 37

p89: 67

p92: 90, 91

IV) SUITES D'ADDITIONS ET DE SOUSTRACTIONS

1) Enlever des parenthèses

Ex:

$$(+5) + (+1) = 5 + 1$$

$$(+5) + (-1) = 5 - 1$$

$$(+5)$$
 $\underline{-(+1)}$ = $(+5)$ + (-1) = 5 - 1

$$(+5)$$
 $\underline{-(-1)}$ = $(+5)$ + $(+1)$ = 5 + 1

On remarque donc que:

- + suivi de + donne +
- + suivi de donne –
- suivi de + donne -
- suivi de donne +

Grâce à cette remarque, on peut enlever beaucoup de parenthèses!

Ex:
$$(-3) + (-2) - (-6) + (+1) = -3 - 2 + 6 + 1$$

2) Ordre des termes

En transformant les soustractions en additions avec l'opposé, on peut changer l'ordre des termes astucieusement.

Ex:

$$A = 4 - 8 + 9 - 3 + 8 + 1 - 11 + 6$$


 $A = 4 + (-8) + 9 + (-3) + 8 + 1 + (-11) + 6$
 $A = 4 + 6 + 9 + 1 + (-8) + 8 + (-3) + (-11)$
 $A = 10 + 10 + 0 + (-14)$
 $A = 20 - 14$
 $A = 6$

p86: 38, 39

p87: 43, 44, 45, 46

p90: 77, 79, 80

V) REPÈRE DANS UN PLAN



Dans le plan <u>muni d'un</u> repère (O ; I ; J), un point a deux <u>coordonnées</u> : son <u>abscisse</u> et son <u>ordonnée</u>.

p85: 26, 27, 28

p89: 62

p91: 86, 87

p93: 97q1-2

pb concret

p93: 96q1-3

scratch

p95: 4